

RENOVA  ROLL

BALKON VORHÄNGE

Mehr Raum zum Leben



OFFEN FÜR LICHT, LUFT UND LEBEN

03




Klaus-Peter Wenzel
Geschäftsführung Renova Roll AG

Lassen Sie mit unseren Outdoor-Vorhängen die Übergänge zwischen Aussen- und Innenbereich verschwimmen und kreieren Sie individuelle Aufenthaltsorte – selbstverständlich, spielerisch und spontan.

Unsere Aussenraumverkleidungen bieten Ihnen auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder Ihrem Pavillon einen optimalen Sicht- und Lichtschutz. Gleichzeitig gewähren sie eine angenehme Transparenz nach aussen. Das speziell für unsere Vorhänge entwickelte Material überzeugt mit Hochwertigkeit und Funktionalität – es ist wetterfest, farbecht und sonnendicht. Und sieht dabei immer gut aus. Suchen Sie sich aus einem grossen Sortiment an Farben und Designs das für Sie Passende aus. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Balkonvorhänge von Renova Roll auf einen Blick:



LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN



*Die luftige Alternative
zu Sonnenstoren*



*Verlegen Sie
Ihr Wohn-
zimmer nach
draussen*

05

*Fliessende
Grenzen
zwischen
innen und
aussern*



INDIVIDUELLE WOHLFÜHLORTE

Egal, wonach Ihnen der Sinn steht: Ob Sie sich von der Sonne die Nase kitzeln lassen wollen oder im Verborgenen einer kleinen Siesta nachhängen

möchten – beides ist mit Balkonvorhängen im Handumdrehen möglich. Auf diesen Lifestyle möchten Sie nicht mehr verzichten.



SONNENSCHUTZ

Mit unseren UV-resistenten Balkonvorhängen geniessen Sie im Aussenraum individuellen Sonnenschutz – ohne auf das Gefühl von Transparenz und Luftigkeit zu verzichten.



PRIVATSPHÄRE

Grosszügige Offenheit und wohnliche Geborgenheit – mit unseren variablen Outdoor-Vorhängen geht beides. Einfach zu- oder aufziehen.



WOHNLICHKEIT

Erweitern Sie Ihren Wohnraum. Machen Sie Ihren Balkon oder Ihre Terrasse zu Ihrer privaten Wohlfühloase mit stilvollen Vorhängen, passend zum Design Ihrer Outdoor-Möbel.



MATERIALITÄT

Robust, langlebig und hochwertig. Unsere Aussenvorhänge sind schmutz- und wasserabweisend, flammhemmend und waschbar.



FÜR JEDEN GESCHMACK PASSEND

Mit Balkonvorhängen, die so einzigartig sind wie Sie, kreieren Sie Ihre Vorstellung vom perfekten Wohlfühlort. Ob knallbunt, besonders lang oder extra lichtdurchlässig – Ihren Wünschen sind nahezu keine Grenzen gesetzt, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



BÄNDER

Ob klassisch oder mehrfach gebunden, für Engelsflügel oder einfach gerade runterfallend – die auf der Höhe des Handlaufs befestigten Rückhaltebänder werden immer individuell, nach Ihren Bedürfnissen gefertigt.




BLEIBAND

Das Bleiband sorgt dafür, dass der Balkonvorhang gerade fällt und dennoch frei beweglich bleibt. So behält der Vorhang auch bei Wind und Wetter seine Form.



MAGNETE

Statt Rückhaltebänder lassen sich auch Magnete verwenden. Diese sind unauffällig am Balkonvorhang angebracht und halten ihn an Ort und Stelle. Per Hand lässt sich der Sichtschutz verschieben.



STOFFE

Die Stoffe unserer Outdoor-Vorhänge bestechen mit ausgezeichneter Qualität, einer vielfältigen Farbauswahl und einer hohen Widerstandsfähigkeit. Sie müssen sich nur noch entscheiden.



SCHIENEN

Alles ist möglich: Schienen lassen sich an jede Balkonform anpassen und Ihre Vorhänge im Bogen, gradlinig oder im 90-Grad-Winkel fließend bewegen.




FLAMMHEMMEND

Die Stoffe unserer Balkonvorhänge sind schwer entflammbar. Das sorgt für ein sicheres Gefühl – genießen Sie unbesorgt Ihren Grillabend mit Kollegen und der Familie.



TRANSPARENZ

Outdoor-Vorhänge bieten einen guten Sicht- und UV-Schutz nach innen. Zugleich sorgen sie für eine angenehme Transparenz nach aussen – die Grenze zwischen Wohnraum und Aussenraum wird fließend.



UV-RESISTENT


Mit unseren Vorhängen werden Sie nicht nur weniger von Sonnenstrahlen geblendet, sondern genießen auch einen hohen UV-Schutz.






FLEXIBLE FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR JEDEN ANSPRUCH

Ob gradlinig, im 90-Grad-Winkel oder im Bogen – unsere Führungsschienen sind maximal flexibel und ermöglichen es, auch grosse Outdoor-Vorhänge leichtgängig auf- und zuzuschieben. Als Teil des Vorhangs sind sie nicht nur fixer Bestandteil, sondern sorgen zudem für einen eleganten Verlauf um die Ecken. So werden Ihre Balkonvorhänge ästhetisch und technisch perfekt in Szene gesetzt.




GRADLINIG

Bei dieser Variante verläuft die Schienenform gradlinig.




90-GRAD-WINKEL

Diese Schienenform hat stets einen 90-Grad-Winkel. Dieser ist kombiniert mit einem Standard-Radius.




BOGEN

Bei der Bogen-Schienenform ist sowohl der Winkel als auch der Radius frei wählbar.




PROFIL 6170




Kleinster Biege-
radius: 25 cm
Biegen nur im
Werk möglich.

PROFIL 2191



Kleinster Biege-
radius: 25 cm
Biegen nur im
Werk möglich.


VORHANGZUBEHÖR



MONTAGE


Hinweise

Zirka alle 30 cm einen Spanner setzen. Profil auf Spanner drücken und Spannerarm eindrehen (Spannerarm fensterseits, höhere Profilstseite raumseits).



Arten

Die effektiv notwendigen Abstände sind zu bestimmen nach der Höhe und Breite des Vorhanges, Struktur und Konfektion des Stoffes sowie Art der Faltengebung.



Spanner inkl.
Unterlags-
scheibe

EINZELTEILE




3008 Zusammenstosstück



6172 Enddeckel

*Textiler Sicht-
und Sonnen-
schutz für Ihren
Aussenraum*



HOCHWERTIGE STOFFE IN VIELEN FARBEN

Erweitern Sie Ihren Lebensraum nach draussen. Mit Balkonvorhängen von Renova Roll geniessen Sie auf dem Balkon oder der Terrasse individuelle Auszeiten – ohne auf Licht und Luft zu verzichten.

Das wetterfeste Material schützt vor UV-Strahlung, Wind und seitlich einfallendem Regen. Es ist flammhemmend und waschbar. Dank einer umfassenden Auswahl an Stoffen und Farben

integrieren sich die Vorhänge perfekt in die Fassade bzw. die Umgebung des Gebäudes – je nachdem, ob sie an Balkon, Pavillon oder Vordach zum Einsatz kommen.

Unsere grosse Auswahl an Farben, Mustern und Konfektion ermöglichen einen individuellen Balkonvorhang nach Mass für viele Gelegenheiten.



Schwer entflammbar



UV-resistent und hochlichtecht



Schmutz- und wasserabweisend



Schimmelresistent




UV- und Sonnenschutz



Pflegeleicht



Hochreissfest




Extrem hohe Scheuertouren

VU-SCREEN 989 FR OUTDOOR

16



320 05 Dunkelblau



320 07 Beige




320 08 Anthrazit




320 09 Weiss



320 35 Stahlblau



320 10 Hellgrau



320 48 Dunkelgrau



Artikel-Nr.	320 05	320 07	320 08	320 09	320 35
Fc-Abminderungsfaktor	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26
Strahlungstransmissionsgrad	0.10	0.12	0.11	0.21	0.16
Strahlungsreflexionsgrad	0.23	0.36	0.25	0.62	0.45
Strahlungsabsorptionsgrad	0.67	0.52	0.64	0.16	0.39
Lichttransmissionsgrad (Tv, n-h)	0.03	0.06	0.04	0.22	0.07
Lichtreflexionsgrad	0.03	0.25	0.05	0.67	0.26
UV-Transmissionsgrad	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05
Sonnenschutzfaktor (UPF)	45	40	40	30	20
g_{tot} extern – Glas Typ A	0.17	0.17	0.18	0.21	0.19
g_{tot} extern – Glas Typ B	0.14	0.14	0.15	0.19	0.17
g_{tot} extern – Glas Typ C	0.10	0.10	0.10	0.14	0.12
g_{tot} extern – Glas Typ D	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08
Öffnungsfaktor	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Blendschutz	3	1	3	1	2
Tageslichtnutzung	0	0	0	2	1
Sichtschutz bei Nacht	2	1	2	2	2
Sichtkontakt nach aussen	2	3	2	0	2

g_{tot} – Glas Typ:

A: U = 5,8 W/m²K; g = 0,85 C: U = 1,2 W/m²K; g = 0,59

B: U = 2,9 W/m²K; g = 0,76 D: U = 1,1 W/m²K; g = 0,32

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.

TECHNISCHE DETAILS

17

	VU-Screen 989 FR Outdoor	Norm
Material	100 % Polyester	ISO 2076
Fertigbreite	300 cm	EN 1773
Gewebestruktur	Schaftgewebe	
Gewicht	≈ 350 g/m ²	EN 12127
Gewebestärke	≈ 0,72 mm	EN ISO 5084
Lichteichtheit	Note 7	ISO 105-B02
Wetterechtheit	Note 7	ISO 105-B04
Reibechtheit	Note 4 ³ , Note 4 ⁴	ISO 105-X12
Chlorechtheit	Note 4	ISO 105-E03
Höchstzugkraft	≈ 3.2001 / 3.200 N ≈ 3.200 ¹ / 3.200 N ²	EN ISO 13934-1
Höchstdehnung	≈ 35 ¹ / 40 % ²	EN ISO 13934-1
Wasserdruckbeständigkeit	Aufgrund der in das Gewebe eingearbeiteten Löcher wasserdurchlässig	ISO 811
Wasserabweisung	80	AATCC 22-1996
Temperaturbeständigkeit	- 30 / + 90	DIN 53361
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 (B1)	ISO 2076
Oeko-Tex-Standard 100	Test-no. A96-0071 (FI Hohenstein)	

1 Kette 2 Schuss 3 trocken 4 nass

OUTDURA IMPRESSIONS


18




32L 656 Chott



32L 010 White



32L 364 Blue Lagoon



32L 662 Beach




32L 814 Sandstone



32L 546 Dusk Blue



32L 639 Sahara




32L 921 Barley



32L 414 Marine



32L 640 Namib



32L 570 Cork




32L 271 Midnight Blue



32L 655 Ladakh



32L 403 Linen Tweed



32L 396 Lichen



32L 665 Vulcano



32L 819 Taupe




32L 347 Burnt Red



32L 667 Golden Crops




32L 638 Graphite




32L 043 Moss




32L 658 Gobi



32L 402 Charcoal Tweed



32L 045 Golden




32L 154 Black



32L 022 Rust

TECHNISCHE DETAILS

Outdura Impressions	
Material	100 % spinndüsengefärbtes Acryl
Fertigbreite	140 cm
Rollenlänge	50 – 60 m
Gewicht	265 g/m ²



KOSTENLOSES STOFFMUSTER BESTELLEN

Sie können sich nicht entscheiden?
Wir senden Ihnen gerne unsere
A4-grossen Stoffmuster nach-
hause. Nehmen Sie sich Zeit und
begutachten Sie unsere hoch-
wertigen Textilien mit allen Sinnen.

Jetzt Stoffmuster bestellen:
balkonvorhaenge.ch/kontakt



UNSER STARKES TEAM

Nur mit einem starken und kreativen Team kann ein überzeugendes Produkt wie unsere Balkonvorhänge gelingen. Mit unseren Partnern verbindet uns eine intensive und langjährige Zusammenarbeit. Sie legen genauso viel Wert auf Qualität und Ästhetik wie wir.

Wir freuen uns, wenn Sie die Zeit finden, unsere Partner kennenzulernen. Gemeinsam geben wir unser Bestes, um Ihren ganz persönlichen Traum vom individuellen Wohlfühlort zu erfüllen.



BALKONVORHÄNGE HAUTNAH ENTDECKEN

21


Möchten Sie die verschiedenen Facetten unserer Balkonvorhänge noch besser kennenlernen und live entdecken? Besuchen Sie uns ab sofort in unserem Showroom an der Weberrütistrasse 1 in Samstagern oder schauen Sie sich die Balkonvorhänge in der Anwendung an der Forchstrasse 32 in Zürich an.

Lernen Sie die verschiedenen Materialien kennen und lassen Sie sich für Ihre Objekte inspirieren. Wir beraten Sie gerne und freuen uns, Ihnen in allen Detailfragen weiterzuhelfen.

Balkonvorhänge Showroom

Weberrütistrasse 1
8833 Samstagern
T 044 787 30 50

Forchstrasse 32
8008 Zürich
T 044 787 30 50



UNSER Credo: BESTE QUALITÄT FÜR PERSÖNLICHE MOMENTE

Seit 1997 ist es unser Credo, ein ganzheitliches Dienstleistungsspektrum rund um Sonnen- und Sichtschutz anzubieten. So gehören bei uns persönliche Beratung, sorgfältige Planung, tadellose Montage und engagierter Service immer mit zum Verkaufserlebnis.

Mit unserem breiten Angebot an innovativen Produkten und unserem Qualitätsanspruch decken wir jedes Bedürfnis ab. Unsere Balkonvorhänge stehen für ein unvergessliches Erlebnis, einen individuellen Akzent und ein Stück kreative Privatsphäre auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse, Ihrem Pavillon oder Ihrer Loggia. Die Aussenraumverkleidung begleitet Sie durch das ganze Jahr, weshalb wir die höchsten Ansprüche an uns und unser Produkt stellen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen den für Sie passenden Outdoor-Vorhang vorzustellen. Für Ihre ganz persönlichen Momente.

Impressum

Balkonvorhänge von Renova Roll AG

Weberrütistrasse 1, 8833 Samstagern

T 044 787 30 50

F 044 787 30 59

info@renova-roll.ch

Fotos

Frank Nader

Binzstrasse 23, 8045 Zürich

franknader.com

Diego Varan / Render

Via San Gottardo 84, 6900 Lugano

dvrender.com



Renova Roll AG
Weberrütistrasse 1
8833 Samstagern
renova-roll.ch
info@renova-roll.ch

RENOVA  ROLL